

**Kodak** ScanStation 730EX Plus Scanner

パワフルな機能で  
多様なインテグレーションに対応



# スキャナーに入れたものではなく スキャナーからの情報をビジネスに取り込む

## Kodak ScanStation730EX Plus Scanner

製品型番 (CAT) 1060094



ビジネスプロセスの最先端で情報を取得することで、より価値のある情報をビジネスシステムにすばやく取り込むことができます。

Kodak ScanStation 730EX Plus スキャナーは、強力な機能とインテグレーションにより効果的なカスタマイズを可能とし、さまざまな場所でより多くの人々によるスキャンを実現します。容易なネットワーク設定と堅牢なりモート管理により、重要なビジネスデータを迅速かつシームレスに意思決定に反映できます。



### セットアップ、アクセス、セキュリティをシンプルに

数々の高度な安全性、スマート、スピーディーな機能により、Kodak ScanStation 730EX Plus は、今日の情報化ソリューションの最適な選択となります。

- 強力なセキュリティ機能 - 管理レベルのパスワード保護、アドホックなユーザーのアクセシビリティの維持
- マイクロソフト社のエコシステムへの統合が容易で、自動的に最新のセキュリティ更新プログラムをインストール
- Windows 10 アプリケーションを簡単に移植して独自のカスタムスキャンキオスクを構築可能
- ファイル名称機能の改善により、コンテンツを効率的に分類、整理、および検索可能に
- 内蔵バーコード読み取り機能により、データをアプリケーションに自動的に転送

### ユーザーフレンドリな機能

スキャン作業に別の PC は不要、ミスを低減し、すぐに操作を習得できます。

- 必要な機能にすばやくアクセスできる、明るく、操作しやすいタッチスクリーン
- OCR エンジン統合し、ユーザーはドキュメント検索可能な PDF に変換し、スキャナーからワンタッチで設定済みの宛先に配信



- ① 明るく使いやすいタッチスクリーン
- ② スキャナーをネットワークに接続
- ③ 給紙機能の改善
- ④ 内蔵バーコード読み取り機能
- ⑤ ダウンタイムなくいつでも稼働できるように設計

## シンプルなりモート管理

複数の ScanStations をオフィス内のネットワークに接続することで、個々のデバイスにアクセスする時間が減り、大切な業務にもっと時間を割くことができます。

- 管理者向け運用管理機能から利用可能な機能をコントロール
- すべてのスキャナーを集中管理で設定、保守作業が可能

## 抽象的な情報を ダイナミックなデータに変換

ScanStation 730EX Plus は、ドキュメントに閉じ込められていた情報を価値あるデジタルリソースに変換します。

- スキャナーをネットワークに接続し、データをビジネスプロセスに容易にかつ迅速に取り込むことでコミュニケーションを改善
- デジタルファイルを複数の宛先に同時に送信
- ペーパードキュメントの扱いを改善してプロセス合理化

## 投資を保護

投資を保護し、生産性をピークレベルに維持し、スキャナーとソフトウェアから可能な限り最高のパフォーマンスを得られるように、豊富なサービスおよびサポートをご提供します。また、初期保証に加えて、Alaris のナレッジを活用して Kodak ScanStation 730EX Plus がビジネスプロセスの将来のニーズの変化に対応できるよう支援いたします。

## 医療施設における米国での導入事例

病院では、ドキュメントは複数の拠点からワークフローへとスキャンされます。これらの拠点にはスキャン作業専任のスタッフがいないため管理されていませんが、これらの情報は米国の HIPAA ガイドラインへの準拠が求められます。ドキュメントには適切なメタデータを含める必要があり、また検索可能な状態でなければなりません。

さらに問題を複雑化するのは、検査結果やその他の状況や治療記録を、メールを必要とする医師、ファックスを好む看護ステーションの主任看護師など、さまざまな形式で複数の場所に配信する必要があることです。

こうした課題を解決するために、複数の ScanStation 730EX Plus スキャナーが設置されました。スキャン作業を簡素化し、ユーザーはドキュメントをまとめてフィーダーに入れ、必要なときは音声メモを添付ファイルとして追加してボタンを 1 つ押すだけです。患者の医療記録番号 (MRN) や生年月日などのメタデータは、それぞれバーコードとゾーン OCR によって追加されます。

検査結果、心電図、およびさまざまなサイズのその他の記録を迅速にスキャンして送信できます。必要なファイル形式は簡単に指定でき、HIPAA ガイドラインに準拠し、ドキュメント転送時のセキュリティは保証され、すべての関係者が希望する形式で書類を受け取れます。

# Kodak ScanStation 730EX Plus Scanner

接続インターフェース	10/100/1000 Base-T イーサネット、ホスト PC 不要
イメージ出力方法	スキャンイメージのネットワーク共有、印刷、メール送信のほか、ファックスサーバー、ポータブルUSBメモリ、KOFAX Front Office Server、FTP、SFTP、FTPS (匿名、認証、プロキシサポート)、Microsoft SharePoint (オンプレミス) へのスキャン出力
ネットワークプロトコル	TP、HTTP、WINS、TCP/IP、SMB、認証SMTP (ログイン、プレーンテキスト、CRAM、NTLM)、DHCP (または静的IP)、ネットワークドメイン認証
セキュリティ機能	デフォルトの更新機能を介したMicrosoftの最新のセキュリティ更新プログラムの自動的かつ継続的なインストール、秘密鍵を使用したPDF暗号化、パスワードによるアクセス制限 (オプション)、USBメモリへのイメージ出力の有効化/無効化 (オプション)、LDAP認証のセキュアログイン、ログインIDによるアクティビティログイン、IPポートブロック
リモート管理 (システム管理者のみ)	カスタムパスワードによるセキュアログイン、スキャンステーション730EXプラスデバイスのリスト作成と管理、管理デバイスのグループ化と容易な分類、1つ、複数、または全デバイスの設定と内蔵ソフトウェアのアップデート、管理デバイスのステータス表示、管理デバイスのログへのリモートアクセスと管理 (1台)、管理デバイスの再起動と電源オフ (1台)
出力ファイル形式	サーチャブルPDF、単一および複数ページのTIFF、JPEG、PDF、PDF/A、Microsoft Word、Microsoft Excel、RTF、暗号化PDF、JPEG圧縮TIFF、WAVオーディオファイル
コントロールパネル	24.6cm 1024 x 768タッチスクリーンLCD
オーディオ関連	内蔵マイクとスピーカーで、音声添付メッセージを録音・再生
スキャンテクノロジー	デュアルカラーワッドリニアCCD (両面スキャン)、光学解像度600 dpi、読み取り階調30ビット (10 x 3)、カラー出力階調24ビット (8 x 3)、グレースケール出力階調8ビット (256階調)
出力解像度	100、150、200、240、300、400、600 dpi
イメージ処理機能	パーフェクトページスキャン、傾き補正、自動クロップ、白紙削除 (文字量基準)、自動方向修正 <sup>*2</sup> 、パンチ穴除去、エッジ処理、縦横フィルタ <sup>*3</sup> 、カラードロップアウト <sup>*4</sup>
バーコード読み取り	Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417
インデックス作成	バーコードおよびOCR情報に基づきリアルタイムのパスおよびファイル名作成に使用
読み取り速度 <sup>*1</sup>	白黒: 70枚/分 (200dpiおよび300dpi) カラー: 60枚/分 (200 dpi)、40枚/分 (300 dpi)
重送検知方式	超音波
フィーダ容量	最大 75 枚 (80 g/m <sup>2</sup> 紙)
最大原稿サイズ	216 mm x 863 mm (解像度によって制限される場合があります)
最小原稿サイズ	50 mm x 63.5 mm 連続給紙時: 75 mm x 125 mm
用紙の厚さ	413 g/m <sup>2</sup> ID カードの場合: 最大 1.25 mm
一日の推奨処理枚数	最大 6,000 枚まで
適合規格	AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (クラス B RCMマーク)、CAN / CSA C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV Cマーク)、カナダ CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (クラスB)、中国GB4943.1.2011、GB9254:2008 クラスB (CCC S&Eマーク)、EN55022:2010 ITE Emissions (クラスB)、EN55024:2010 ITE Immunity (CEマーク)、EN60950-1:2006 +A1、+A11、+A12 (TUV GSマーク)、IEC60950-1:2005 +A1、台湾CNS 13438:2006 (クラスB)、CNS 14336-1 (BSMIマーク)、UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV USマーク)、CFR 47 Part 15 (FCCクラスB)、アルゼンチンSマーク
外形寸法	重量: 10.5 kg、奥行き: 38.2 cm、幅: 35.6 cm、高さ: 20.6 cm
同梱品	Kodak Scan Station 730EX Plus 本体、電源コード、ユーザーズガイド、セットアップ&マニュアルCD-ROM、インストールガイド、スキャナー管理ソフトウェア
スキャナー管理ソフトウェア用推奨 PC	Intel Core2 Duo 6600 (2.4 GHz Duo プロセッサまたは同等)、4 GB RAM、USB 2.0、Windows 10 (32ビットおよび64ビット)、Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)、Windows 8 (32ビットおよび64ビット)、Windows 7 (SP1) 搭載
オプション	ポータブルUSBドライブ、KODAKスキャンステーションキーボードおよびスタンドアクセサリ、KODAKリーガルサイズフラットベッドアクセサリ、KODAK A3サイズフラットベッドアクセサリ
消耗品	フィードモジュール、ローラークリーニングパッド、静電クリーニングクロス
環境要因	動作温度: 10 ~ 35 °C、動作湿度: 10% ~ 85% RH、標高 2000 m 未満
光源	デュアル間接 LED
消費電力	稼働時 50W未満、ENERGY STAR/スリープ時 5.26W未満、オフモード 0.3W未満

\*1 1分間の処理枚数 (レターサイズ 縦、白黒/グレースケール/カラー)。読み取り速度は、ドライブ、アプリケーション ソフトウェア、OS、PCにより変動することがあります。\*2 スキャンと同時に文字の向きを検知し、正しい方向にイメージを回転。\*3 イメージングガイド上の汚れに起因する縦縞を消去。\*4 赤、青、緑の野線や背景色を消去。

## Kodak alaris

コダック アラリス ジャパン株式会社  
インフォメーション マネジメント事業本部

公式サイト: <https://www.kodakalaris.co.jp/business/>  
ソリューションサイト: <http://www.scan-at-work.com/>

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル TEL03-5577-1380 FAX03-5577-1333  
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル 4F TEL06-6152-6152 FAX06-6393-5312



その他、記載の商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。  
※このカタログの記載内容は、2021年2月現在のものです。

©2021 Kodak Alaris Inc.  
Kodak Alaris will be the Company's trade name for its global business.  
The Kodak trademark and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

SS730exPlusJP20210222